

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 20.05.2011 / 8361

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Ayciceği (IMI Toleranslı Ayciceği Çeşitleri)	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	100 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönemde; Ayciceği 4-10 yapraklı dönemde iken uygulanır.
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Sırkən (<i>Chenopodium album</i>) Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Zincir pitrağı (<i>Xanthium spinosum</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönemde; Ayciceği 4-6 yapraklı dönemde iken uygulanır.
	Çobançığneği (<i>Polygonum aviculare</i>)	125 ml/da Ayciceği 4-8 yapraklı dönemde iken uygulanır.
	Sırkən (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Canavar otu (Orabansı) (<i>Orobanchaceae</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Demir dikenli (<i>Tribulus terrestris</i>)	130 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönemde; Ayciceği 6-10 yapraklı dönemde iken uygulanır.
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobançığası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sırkən (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki sahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Ballıbabası (<i>Lamium amplexicaule</i>) Çobançığneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Isırgan otu (<i>Urtica urens</i>) Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobançığneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Sırkən (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki sahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobançığneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Sırkən (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki sahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sütleğen Darıcan Yapışkan ot Domuz pitrağı	125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki sahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Çobançığneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Çukurova fener otu (<i>Phytalis angulata</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Kükük (<i>Cuscuta spp.</i>)	125 ml/da Yonca 10-12 yapraklı dönemde iken uygulanır.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

KIRES ULTRA

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu B,2 Herbisit (Yabancı ot İlacı)
40 g/l Imazamox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayın.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayın.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayın.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDƏ KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullananları ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koysarak iyice çalkalayın. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltın. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ciltte hafif kaşıntı yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanna geçinceye kadar temiz su ile yıkamalıdır.

Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkamış uzun süre durulmalıdır. Kimyasal bulasımlı elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Solunması halinde: Hastayı bitki koruma ürünü uygulanmış sahanın uzaklaştırın ve suni nefesinizi yapın.

Yutulması halinde: Hasta 2 bardak su içirilerek kusturulur. Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini birlikte götürün.

ANTİDOTO VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidot yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Imazamox



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntülerini toplayın.

P501: İcerigi/kabi Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanım talimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arıalar zehirlidir. Çeşklenme dönemi kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayın.
- Uygulama sırasında diğer kültür bitkilerine sıçratmayın.
- IMI toleranslı olmayan ayciceği çeşitlerinde kesinlikle kullanmayın.
- Ayciceği bitkilerinin uygun büyümeye koşullarında uygulanmalıdır. Bitkilerin gelişmesine uygun olmayan düşük sıcaklık, aşırı nem ve kurak koşullarda uygulanmamalıdır.
- İklim ve toprak koşullarının uygun gitmediği dönemlerde herbisit uygulamaları sararma vb. görüntüler oluşturabilme riskidir. Bu tür belirtiler normal olup, kisa sürede ortadan kalkar.
- Boşalan ambalajları başka amaçlarla kullanmayın ve usulüne uygun imha ediniz.
- Doğrudan güneş ışığından ve sicaktan koruyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında ağılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMΑ BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyalanmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMΑ:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplaroni Sok. No:16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.


Toplaroni Sk. No:16 3510 Anadoluhisarı/Beykoz/İSTANBUL

A.Kulular V.D.: 30200-08808 Merkez/İç. Sic: No: 63 Kadıköy

Antalya Şube Ticaret Sicil No: 2447 - 44644 Antalya

Merkez İmzası No: 0202-0188-080000

Antalya Şube İmza No: 2-8274-5556-6211596



Üğur TAŞKAN
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çaları durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalıdır, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayıza, yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayıza.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Kires Ultra yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlere neden olur.

IMI Toleranslı Aycıçığı Çeşitleri: **Kires Ultra** IMI toleranslı aycıçığı çeşitlerinde kullanılır. Sezon içerisinde tek uygulama önerilir. İyi sonuç almak için tarladaki hakim yabancı ot türleri iyi tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Uygulamada hedef Canavar otu (Orabans) ise aycıçığının 6-10 yapraklı döneminde olması en uygun zamandır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

Kires Ultra uygulamasından sonra eklecek bitkiler;

Hemen: Fasulye, bezelye, soya, yer fıstığı

4 ay sonra: Arpa, buğday, çavdar, yulaf, dari, nohut, aycıçığı, tütün

9 ay sonra: Misir, patates, çeltik, pamuk

12 ay sonra: Kolza, şeker pancarı ve diğer bitkiler

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Kires Ultra adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Kires Ultra**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda, bu otlara etkili bir herbisitte karıştırılarak uygulanabilir. Yaprak gübreleri ile karıştırılmamalıdır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A.Ş.**

Kires Ultra

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	B,2	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

40 g/l Imazamox

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:
**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A.Ş.**

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplaroni Sok. No:16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Toplaroni Sk. No:16 34810 Anadoluhisarı Beykoz/İSTANBUL
A.Kurumlar V.D.: 3020018808 Merkez Tic. Sic. No: 61-Kadıköy
Antalya Sube Ticaret Sicil No: 4247 - 44644 Antalya
Merkez: İcis No: 0-30200188-08000
Antalya Şube İcis No: 2-8274-5356-6211596

Üğur TASKAN
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma

TİC. A.Ş.
T.C.
KABUL EDİLMİŞTİR.
14 Aralık 2017

M. BAYRAM
Dr. Yusuf BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.