

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 27.03.2014 / 9577

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Hıyar, Kornişon	Kabakgillerde mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	40 g/100 L su	3 gün
Domates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	40 g/100 L su (Sera) 40 g/da (Tarla)	3 gün
	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	40 g/100 L su (Sera) 40 g/da (Tarla)	
Bağ *	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	40 g/100 L su	28 gün
Patates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	40 g/da	14 gün
Karpuz (Tarla)	Alternarya yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria cucumerina</i> )	40 g/da	3 gün

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Hıyar ve Kornişonda mildiyö:** Bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

**Domateste mildiyö:** İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

**Domateste erken yaprak yanıklığı:** Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

**Bağda mildiyö:** İlk ilaçlamaya sürgünler 25-30 cm boya ulaştınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün aralıklarla yapılır.

**Patateste mildiyö:** Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

**Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı:** Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

01 Aralık 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRÂİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

**PİTYO PRO**

**Suda Dağılılabilen Granül (WG)**

Grubu	27	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	-------	----------------------------

**%30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone**

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA  
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Gastrointestinal irritasyon, yanma, diyare, baş ağrısı, halsizlik ve terleme görülebilir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:**

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde** yanma geçinceye kadar gözü ve göz kapağını temiz su ile yıkayın. Gözde tahriş devam ediyorsa, doktor çağırın.

**Deri ile teması halinde** uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayın. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurun.

**Solunması halinde** hastayı temiz havayı çıkarın. Eğer nefes alamıyorsa suni teneffüs yapın. Ciddi zehirlenme durumunda derhal doktor çağırın.

**Yutulması halinde** 1-2 bardak su içirin ve hastayı tıbbi yardım olmadan kusturmayın. Birinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Hemen doktor çağırın.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**



Mehmet Murat TÜRKMENÖĞLU  
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan  
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Cymoxanil, Famoxadone, Kaolen, Sitrik asit



**TEHLİKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
  - H315:** Cilt tahrişine yol açar.
  - H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
  - H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
  - H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
  - H334:** Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
  - H335:** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
  - H373:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
  - H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P260:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
  - P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.
  - P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRÂİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA  
Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisari / İSTANBUL  
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER  
ve ZİRÂİ İLAÇLAR SAN. VE TİCARET A.Ş.**

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84  
Merkez Tic. Sic. No: 27810 Anadoluhisari / İstanbul  
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 0302001880800011  
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 0302001880800015  
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 0302001880800012  
Gebze Şube Tic. Sic. No: 28710 Meris No: 0307001880800013

**PITYO PRO** ilacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık etmenin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 gün; domates, hıyar ve kornişonda ise 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile hastalığın gelişimi durdurulabilir.

**PITYO PRO** ilaçlamadan 2 saat sonra yağın yağmurlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer ilaçlamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağmur görülürse ilacın etkisinde azalma olacağından ilaçlamayı tekrarlamak gerekebilir.

**PITYO PRO** ile sezon içinde aynı yerde bağ, domates, hıyar, kornişon ve patatesten 3'ten fazla uygulama yapılmaz.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**PITYO PRO** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 27 + C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PITYO PRO**'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 27 + C3:11 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

**PITYO PRO** alkali karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

**PITYO PRO**

**Suda Dağılılabilen Granül (WG)**

Grubu	27	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	-------	----------------------------

**%30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone**

Handwritten signature in blue ink.

01 Aralık 2021

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KARARLIKTIR.**



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER  
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
Togaylarını S. No: 16 34100 Madenler/İST. T.C. Kimlik No: 3020018809  
Merkez Ofis Adres: No: 030200188000011  
Antalya Fabrika Ofis Adres: No: 030200188000015  
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 26938 Mersis No: 030200188000012  
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 26938 Mersis No: 030200188000013  
Gebze Şubesi Tic. Sic. No: 26910 Mersis No: 030200188000014

**Metin Murat NİRKİMENOĞLU**  
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan  
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi