

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 13.05.2024 | 13157

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:**

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu
Buğday (Ekmeklik)	<b>Dar Yapraklı Yabancı Otlar</b> Kısır yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i> ) Püsküllü çayır ( <i>Bromus tectorum</i> )	26,5 g/da + 50 ml/da Beforce Power *
	<b>Geniş Yapraklı Yabancı Otlar</b> Boylu papatya ( <i>Anthemis altissima</i> ) Sarı ot ( <i>Boreava orientalis</i> ) Gökbaş ( <i>Centaurea depressa</i> ) Köygöçüren ( <i>Cirsium arvense</i> ) Uzun süpürge otu ( <i>Descurainia sophia</i> ) Dilkanatan ( <i>Galium aparine</i> ) Yabani çivit otu ( <i>Isatis tinctoria</i> ) Hakiki papatya ( <i>Matricaria chamomilla</i> ) Adi yavşan otu ( <i>Veronica hederifolia</i> )	

\* Beforce Power yayıcı-yapıştırıcı olup FASTCUT 85 WG ile birlikte önerilen dozda mutlaka kullanılmalıdır.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Daha sonra gerekli miktarda ölçülen Beforce Power bir miktar su ile seyrelterek depodaki karışım içine dökünüz. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**FASTCUT 85 WG**, toprak rutubetinin yeterli olduğu, yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (dar yapraklıların 2 yaprak-4 kardeşli, geniş yapraklıların 2-6 gerçek yapraklı oldukları dönem) uygulanır. Gökbaş ve köygöçürenin yoğun olduğu tarlalarda, bu türlerin rozet dönemlerini geçmeden uygulama yapılması tavsiye edilir. Yabancı otların kıştan çıkışta gösterdikleri durgun dönem atlattılmadan, yani ilkbaharda gelişme yeniden başlamadan önce kullanılmamalıdır. Buğdayın kardeşlenme dönemi ortasında, sapa kalkma dönemine kadar uygulanabilir; buğdayın, kardeşlenme döneminin başlangıcı gibi erken dönemlerinde veya sapa kalktıktan sonraki geç dönemlerde uygulanması tavsiye edilmez. Ortalama hava sıcaklığının 5 °C'in altında olduğu, hava tahminlerine göre don olayı ve yoğun yağış beklenen dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Buğdayda dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılır. Bitki koruma ürünü yapraklar ve kısmen de kökler tarafından alınarak büyüme noktalarına taşınır. Bitki koruma ürünü uygulandıktan hemen sonra, yabancı otların büyümesi durur; uygulamadan 1-2 hafta sonra yapraklarda ve büyüme noktalarında sararmalar ve ölü dokular gözlenir; sonuçta yabancı otlar 3-4 hafta içinde ölüme götürür.

**MÜNAVEBE BİTKİLERİNE ETKİSİ:**

FASTCUT 85 WG uygulanan buğdaydan sonra aynı tarlaya ekilebilecek ürünlere olumsuz etkisi yoktur.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENELMÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR  
13 Mayıs 2024



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

**FASTCUT 85 WG**

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	B:2	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	--------------------------------

**%7,08 Pyroxsulam + %1,42 Florasulam +  
%7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)**

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA  
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.  
**Göz ile teması halinde:** Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.  
**Deri ile teması halinde:** Su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır.  
Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.  
**Soluması halinde:** Hastayı temiz havayı çıkarın ve sakin bir yerde tutun.  
**Yutulması halinde:** Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürün.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**



Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Pyroxsulam Teknik, Florasulam Teknik,  
Cloquintocet-mexyl Teknik, Sodium lignosulfonat, Amonyum  
sülfat



**DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

**H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.  
**H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.  
**H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
**H315:** Cilt tahrişine yol açar.  
**H302:** Yutulması halinde zararlıdır.  
**H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.  
**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.  
**H335:** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.  
**H332:** Solunması halinde zararlıdır.  
**H336:** Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.  
**EUH208:** Pyroxsulam ve Cloquintocet-mexyl içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

**P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni  
solumaktan kaçınınız.  
**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucuyu  
kullanınız.  
**P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.  
**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için,  
kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK  
HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- **FASTCUT 85 WG** aynı pakette birlikte verilen Beforce Power adlı yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
- Herbisit uygulamalarında yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır; mümkünse sürüklenmeyi önleyici tipte donanım kullanılması tavsiye edilir.
- Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, devam eden gece donları, aşırı soğuk, aşırı sıcak, aşırı yağış gibi nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörürü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER  
ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.**

**Mehmet Murat TÜRKENOĞLU**  
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtmadan  
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tophaneli Sk. No:14 34111 Paşalıdağ Mah. Kat:1 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL  
Merkezi Tic.Sic.No: 274271 Mersis No: 080200100000011  
Antalya Fabrika Tic.Sic.No: 27447 Mersis No: 070200100000015  
Antalya 2 Şube Tic.Sic.No: 109272 Mersis No: 080200100000012  
Antalya 3 Şube Tic.Sic.No: 109273 Mersis No: 080200100000013  
Gebze Şubesi Tic.Sic.No: 28710 Mersis No: 080200100000014

zh.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**FASTCUT 85 WG** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B:2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FASTCUT 85 WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B:2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

**DOĞAL****DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.****FASTCUT 85 WG****Suda Dağılılabilen Granül (WG)**

Grubu	B:2	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	--------------------------------

**%7,08 Pyroxsulam + %1,42 Florasulam +  
%7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)**

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR**

**13 Mayıs 2024****RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:****DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesis: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER  
ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.**

Ticaret Sicil No: 263810 / Mersis No: 080900100000011  
M. K. T. C. No: 10000 / Mersis No: 080900100000011  
Antalya Tic. Sicil No: 10000 / Mersis No: 080900100000011  
Antalya Tic. Sicil No: 10000 / Mersis No: 080900100000011  
Gözetim No: 287 / Mersis No: 080900100000011

**Mehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU**  
İş Geliştirme ve Teknik Tanımdan  
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

2024