

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarih ve Numarası:

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu
Buğday	Kısır yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i> ) Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) Delice ( <i>Lolium temulentum</i> ) Yumuşak başaklı kuşyemi ( <i>Phalaris paradoxa</i> ) Küçük başaklı kuşyemi ( <i>Phalaris minor</i> ) Kısa başaklı kuşyemi ( <i>Phalaris brachystachys</i> )	100 ml/da (Çıkış sonrası)

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

**KALBRASYON:**

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**BALYOZE 45 EC**, Yulafta kullanılmamalıdır. Kuraklık, zararlı ve hastalık baskısı, sel altında kalma gibi stresli koşullarda etki düşüklüğü bekleneneğinden bu koşulların varlığı durumunda uygulamadan kaçınılmalıdır.

Buğdayın erken kardeşlenme döneminden bayrak yaprağı çıkarma dönemine kadar çıkış sonrası olarak uygulanabilir. **BALYOZE 45 EC**, uygulamadan bir saat sonra yağın yağışlardan etkilenmez. 2,4-D gibi hormon içerikli herbisitlerle karışımlarından kaçınılmalıdır. **BALYOZE 45 EC** önce uygulanmışsa hormon içerikli herbisitler yedi gün sonra; hormon içerikli herbisitler önce uygulanmışsa **BALYOZE 45 EC** 21 gün sonra uygulanmalıdır.

**Bitki Tahammülü:** Önerildiği şekilde kullanıldığında **BALYOZE 45 EC**, tavsiye edildiği kültür bitkilerince iyi bir şekilde tolere edilir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**BALYOZE 45 EC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BALYOZE 45 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Hormon içerikli herbisit karışımlarından kaçınılmalıdır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

**BALYOZE 45 EC**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	--------------------------------

**22,5 g/L Pinoxaden + 22,5 g/L Clodinafop-propargyl  
+ 5,63 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener)**

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA  
KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.  
**Göz ile teması halinde:** Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.  
**Deri ile teması halinde:** Su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır. Tekrar kullanmadan önce yıkanmalıdır.  
**Solunması halinde:** Hastayı temiz havaya çıkarın ve sakin bir yerde tutun. Semptomlar gelişir veya devam ederse tıbbi yardım alın.  
**Yutulması halinde:** Ağzınızı çalkalayın. Yarı bilinçli veya bilinçsiz bir kişiye ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Tıbbi yardım alın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürünüz.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**



Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Pinoxaden, Xylol, Cyclohexanon, Blend of ethoxylated fatty acids,



**TEHLİKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

**H332:** Solunması halinde zararlıdır.  
**H315:** Cilt tahrişine yol açar.  
**H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
**H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.  
**H411:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.  
**H226:** Alevlenir sıvı ve buhar.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

**P210:** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.  
**P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.  
**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.  
**P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.  
**EUH208:** Pinoxaden içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.  
**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA  
Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL  
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER  
ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.**

Mehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU  
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan  
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL V.D. 3470100000  
Merkez Tel: (0216) 308 65 87  
Antalya Fabrikası Tel: (0216) 308 65 87  
Antalya 2. Fabrika Tel: (0216) 308 65 87  
Antalya 3. Fabrika Tel: (0216) 308 65 87  
Gölcük Şubesi Tel: (0216) 308 65 87  
Mersis No: 030700180000011  
Mersis No: 030700180000015  
Mersis No: 030700180000015  
Mersis No: 030700180000015  
Mersis No: 030700180000015

Zuh

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.  
19 Ekim 2021