

MEYVEYİ KORUMANIN SIRRI

NORDOX 75 WG

KIRMIZI BAKIRIN GÜCÜ...

Approved by
ECOCERT

Organik Tarımda
Kullanılabilir Üründür




 **DOĞAL**
www.dogaltrm.com
Tel: 0216 308 65 87



NORDOX 75 WG

KIRMIZI BAKIRIN GÜCÜ...

MEYVE AĞAÇLARINDA HASTALIKLARA KARŞI KORUMADA EKONOMİK VE GÜÇLÜ ETKİ!



NORDOX 75 WG, bakır oksit formunda olup bakırın antifungal özelliklerinden yararlanmak için özel olarak işlenmiş küre şeklinde granül bakır bileşiklerinden oluşur.

Etkili Madde	%75 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksit
Formülasyon	WG (Suda Dağılılabilen Granül)
Etki Mekanizması ve Şekli	Kontak etkili koruyucu özelliğe sahiptir. Patojenler (+) yüklü bakır oksit iyonlarını bünyelerine alarak besin alınımını düzenleyemedikleri için ölürler. Pozitif yüklü bakır iyonları, negatif yüklü yaprak yüzeyine yapışıp, yavaş parçalanarak yeni saldırıları engeller. Ayrıca bu çekim kuvveti ile yaprak yüzeyine yapışan bakır oksit molekülleri yağmurla yıkanmayarak daha uzun süre koruma sağlar.

NORDOX 75 WG KULLANIMIN AVANTAJLARI

1) ÜSTÜN KAPLAMA ÖZELLİĞİ

Bakırlı fungusitlerin; tarla koşullarında tutunması ve tekrar yayılması için zerre boyutu çok önemlidir. Zerre boyu ne kadar küçük ise o kadar iyi bir kaplama ve koruma sağlanır.

NORDOX 75 WG özel olarak işlenmiş 1,2 mikron (μ) çapındaki bakır oksit molekülleri sayesinde standart bakır formülasyonlarından daha üstün kaplama özelliğine sahiptir.



1,2 mikron (μ)

2) OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDA YÜKSEK TUTUNMA VE YAĞMURA KARŞI DİRENÇ

NORDOX 75 WG içerdiği bakır oksit moleküllerinin zerre boyutu (1,2 μ) küçük olduğu için iyi bir kaplama ve tutunma sağlar. Bu da yağmurda kolay yıkanmasını önler.



3) DÜŞÜK DOZ, YÜKSEK ETKİ

NORDOX 75 WG

- İçerdiği yüksek bakır miktarı ve düşük zerre boyundan dolayı kullanım dozu düşüktür.
- Konsantre bir ürün olması nedeniyle ayrıca nakliye ve depolamada da kolaylık sağlar.




Resimde tüm tüpler aynı oranda metalik bakır içermektedir

4) SUDA KOLAY ERİME VE HOMOJEN DAĞILMA ÖZELLİĞİ




5) ÇEVRE DOSTU FORMÜLASYON (WG)


- Suda dağılılabilen granül (WG) formülasyonu sayesinde tozuzmaz.
- Granül akışkan formdadır.
- Kullanıcı dostudur.



6) KALICI VE UZUN SÜRELİ ETKİN KORUMA

Standart bakırlar uygulandığı bitki yüzeyinde hızlı çözünerek uygulama sıklığını artırır. Olumsuz hava koşullarında korumanın devamını sağlamak için mümkünse uygulama tekrarlanır. Fakat **NORDOX 75 WG** uygulandığı yüzeyde yavaş çözünerek daha uzun bir koruma sağlar.





NORDOX 75 WG KULLANIM TABLOSU

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	250 g/100 L su	14 gün
Kiraz	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	200 g/100 L su	-
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	200 g/100 L su	-
Zeytin	Halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginum</i>)	250 g/100 L su	-
Şeftali	Yaprak kıvrıncığı (<i>Taphrina deformans</i>)	125 g/100 L su	21 gün
Nar	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>)	125 g/100 L su	14 gün
Turunçgiller	Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	125 g/100 L su	14 gün
Turunçgiller	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata f. sp. citri</i>)	125 g/100 L su	14 gün
Bağ*	Ölököl (Kış İlaçlaması) (<i>Phomopsis viticola</i>)	150 g/100 L su	-
Ceviz	Ceviz antraknozu (<i>Gnomonia leptostyla</i>)	150 g/100 L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın!
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

İTHALATÇI FİRMA:



DOĞAL

www.dogaltrm.com

Toplarönü Sokak No: 16

Anadoluhisari - İSTANBUL

Tel: +90 216 308 65 87

E-mail: dogal@dogaltrm.com

ÜRETİCİ FİRMA:



NORDOX S.A.

Ostensjoveien 13 N-0661,

Oslo, NORVEÇ

Web: www.nordox.no