

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 30.06.2022 / 12388

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

| Bitki Adı              | Zararlı Organizma Adı                                       | Uygulama Dozu           | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Hıyar (Tarla)          | Kabakgillerde mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) | 50 g/100 L su (25 g/da) | 3 gün                                  |
| Kornişon (Tarla)       | Kabakgillerde mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) | 50 g/100 L su (25 g/da) | 3 gün                                  |
| Bağ *                  | Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )                      | 60 g/100 L su           | 28 gün                                 |
| Patates                | Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )                   | 50 g/da                 | 3 gün                                  |
| Kavun (Tarla - Sera)   | Kabakgillerde mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) | 50 g/100 L su           | 3 gün                                  |
| Domates (Tarla - Sera) | Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )                   | 50 g/100 L su           | 3 gün                                  |

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**Dekara 50 litre su kullanılması şartı ile Hıyar bitkisindeki Kabakgillerde mildiyö hastalığının dozu 25 g/da'dır.**

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Hıyar ve Kornişon kabakgillerde mildiyö:** Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır. Hastalığın şiddetine göre uygulamaların bitkilerin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Uygulama 7-10 gün aralıklarla tekrarlanır.

**Bağda mildiyö:** İlk uygulama sürgünler 25-30 cm'ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar ilk uygulamada kullanılan bitki koruma ürünün etki süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

**Patateste mildiyö:** Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

**Kavun kabakgillerde mildiyö:** Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır. Hastalığın şiddetine göre uygulamaların bitkilerin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Uygulama 7-10 gün aralıklarla tekrarlanır.

**Domates mildiyö:** Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya çevrede ya da tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

**DIREN 50 WP hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.**

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

**GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**KABUL EDİLMİŞTİR.**

22 Temmuz 2026

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR**  
**SAN. VE TİC. A. Ş.**  
**DIREN 50 WP**  
**Islanabilir Toz (WP)**

|       |    |                         |
|-------|----|-------------------------|
| Grubu | 27 | Fungisit (Mantar İlacı) |
|-------|----|-------------------------|

**%50 Cymoxanil**

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde:** Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

**Deri ile teması halinde:** Su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır.

Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

**Soluması halinde:** Hastayı temiz havaya çıkarın ve sakin bir yerde tutun.

**Yutulması halinde:** Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürün.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**



Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Cymoxanil, Sodium diisopropilnaphthalene sulphonate, Kaolen



**TEHLİKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

**H302:** Yutulması halinde zararlıdır.

**H314:** Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

**H315:** Cilt tahrişine yol açar.

**H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

**H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.

**H361fd:** Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

**H372:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

**P260:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boş gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR**  
**SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Tophaneli Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: 0212 668 87 191 Fax: 0212 668 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.**  
Ticaret Sicil No: 270801/8008  
Beykoz / İstanbul  
Mersis No: 0302001230800011  
Antalya Fab. Tel: 0212 668 87 191  
Mehmet Murat TURKMEENOĞLU  
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**DİREN 50 WP** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 27 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DİREN 50 WP**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez.

22 Temmuz 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



DOĞAL

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.

**DİREN 50 WP**

Islanabilir Toz (WP)

|       |    |                            |
|-------|----|----------------------------|
| Grubu | 27 | Fungisit<br>(Mantar İlacı) |
|-------|----|----------------------------|

%50 Cymoxanil

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER  
ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.  
Toplantı Sokakı No: 1 Kat: 1. Anadoluhisari  
Beykoz / İSTANBUL / TÜRKİYE V.D. : 33020018808  
Merkez Tic. Sic. No: 68782 - Merkez No: 3302001280800011  
Antalya Fab. Tic. Sic. No: 144744 - Merkez No: 3302001280800015  
Mehmet Murat TURKMENOĞLU  
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan  
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-81466379-320.04.02-25923495

28.07.2026

Konu : Tavsije Ekleme - CORKİ 300 EC, DİREN  
50 WP, DORYAT WG

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİNE  
Toplarönü Sok. No:16 Beykoz / İSTANBUL

İlgi : a) 21.05.2026 tarihli yazınız.  
b) 07.07.2026 tarihli yazınız.  
c) 07.07.2026 tarihli yazınız.

Firmanız adına imal ruhsatı bulunan **CORKİ 300 EC, DİREN 50 WP ve DORYAT WG** isimli bitki koruma ürünlerine ait etiketlere ilgede kayıtlı yazılarda talep edilen tavsiyelerin ilave işlemi tamamlanmış olup Genel Müdürlüğünüz onaylı etiket örnekleri ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayram KERİMOĞLU  
Bakan a.  
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Etiket - CORKİ 300 EC (2 Sayfa)
- 2 - Etiket - CORKİ 300 EC (2 Sayfa) (Fiziksel Ek)
- 3 - Etiket - DİREN 50 WP (2 Sayfa)
- 4 - Etiket - DİREN 50 WP (2 Sayfa) (Fiziksel Ek)
- 5 - Etiket - DORYAT WG (2 Sayfa)
- 6 - Etiket - DORYAT WG (2 Sayfa) (Fiziksel Ek)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A9F21DDC-E18A-470D-80EF-F9F5066D6599  
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodoslu Mevkii 06800 Çankaya/ANKARA  
KEP Adresi : [tarimveormanbakari@tr.ges01.kep.tr](mailto:tarimveormanbakari@tr.ges01.kep.tr)

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bilgi için: İsmihan DEMİRAY  
AĞALAR  
Mühendis  
Telefon No:(312) 258 75 60

