

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu
* Mısır	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Hint keneviri (<i>Corchorus olitorius</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yer fesleğeni (<i>Mercurialis annua</i>) Kırpı dan (<i>Setaria viridis</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Yabani fış (<i>Vicia sativa</i>)	5 g/da + 25 ml/da Yayıcı Yapıştırıcı
Domates	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kırpı dan (<i>Setaria viridis</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	5 g/da + 25 ml/da Yayıcı Yapıştırıcı

* Şeker mısırında fitotoksik olduğundan kullanılmaz. Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılmaz.
RONIN 25 SG mutiaka beraberinde verilen Yayıcı Yapıştırıcı ile kullanılmaktadır. Yayıcı Yapıştırıcı'nın dozu dekara 25 ml'dir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra bir kaptan ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karışım işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mısır;
En iyi netice için **RONIN 25 SG** yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte) kullanılmalıdır. Kanyaş (*Sorghum halepense*) gibi rizomdan çoğalan çok yıllık yabancı otların kontrolü için uygulama, yabancı otun kardeşlenme döneminde yapılmalıdır. Uygulama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Mısırın daha sonraki dönemlerinde yapılan uygulamalarda fitotoksikite görülebilir. En iyi netice için uygulamadan sonra 4 saat boyunca yağış olmaması gerekir.

- **RONIN 25 SG** şeker mısırında ve tohumluk üretimi yetiştiriciliğinde (ana-baba hatlarında) kullanılmamalıdır.
- **RONIN 25 SG** mısır ekimi sırasında ya da sıra arası toprak işleme sırasında sistemik organik fosforlu insektisitlerin kullanıldığı tarlalarda uygulanmamalıdır.

- Organik fosforlu bir insektisit ile mısırlarda yapraklı uygulamaya yapıldıysa 7 gün içinde **RONIN 25 SG** kullanılmamalıdır.

- Mısırdaki **RONIN 25 SG** kullandıktan sonra 4 gün içinde bu organik fosforlu insektisitler uygulanmamalıdır.
- Yüksek hava sıcaklığı bazı hassas mısır çeşitlerinde geçici bir fitotoksitenin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple uygulamanın akşamüzeri yapılması önerilmektedir.

Domates;

RONIN 25 SG, tohumdan yetiştirilen domateslerde bitkiler 2-3 yaprağa ulaştıktan sonra ya da pasırlararak yetiştirilen domates tarlalarında bitkiler şaşırma şokunu atlattıktan ve yeni büyümeler başladıktan sonra yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır.

Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden **RONIN 25 SG**'nin anormal hava şartları, kuraklık nedeni ile baskıya veya zararlı organizmalar tarafından hasara uğramış mısır veya domates bitkilerine tatbik etmeyiniz.

Dr. Mehmet Mural TÜRKMEÑOĞLU
Genel Müdür
Daire Başkanı

DOĞAL
DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.
RONIN 25 SG
Suda Çözünen Granül (SG)

Grubu	B	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

%25 Rimsulfuron

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Solunması halinde: Derhal ilaçı yerden uzaklaşsın, temiz havaya çıkarın. Doktora başvurun.

Yutulması halinde: Suuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmayın. Doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ZARARLI ORGANİZMALAR VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

09 Ağustos 2021

Mehmet Mural TÜRKMEÑOĞLU
İç Geliştirme ve Teknik Tanımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Rimsulfuron, Sodyum metil oleoil taurat, Kaolen



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
 - H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
 - H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
 - H372:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
 - H373:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
 - H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeralı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya bitki koruma ürününün taşınarak veya yıkanarak ulaşabileceği sahalarda tatbik etmeyiniz.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörüsü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisar / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.
Ticaret Sic. No: 16 34810 Anadoluhisari / İstanbul V.D. 30230/8308
Merkez Tic. Sic. No: 16 34810 Anadoluhisari / İstanbul V.D. 30230/8308
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 42 34810 Antalya / Antalya V.D. 0302001850800011
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 42 34810 Antalya / Antalya V.D. 0302001850800012
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 42 34810 Antalya / Antalya V.D. 0302001850800013
Gebze Şubesi Tic. Sic. No: 42 34810 Gebze / Gebze V.D. 0302001850800014



DOĞAL

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

RONIN 25 SG

Suda Çözünen Granül (SG)

Grubu	B	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

%25 Rimsulfuron

FİTOTOKSİTE:

RONIN 25 SG tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir. Sezon içinde aynı yerde birden fazla RONIN 25 SG uygulaması yapılmaz.

MÜNAVEBE:

RONIN 25 SG'nin toprakta kalıcılığı kısadır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır ve domatesten sonra normal ekim münavebesine giren her türlü kültür bitkisi ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

RONIN 25 SG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için RONIN 25 SG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Mısır bitkisinde fitotoksite görülebileceğinden organik fosforlu insektisitlerle karışmamalıdır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
09 Ağustos 2021



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toplam Sık. No: 183210 Antalya Şubesi Sic. Sic. No: 03020018000011
Merkez Tic. Sic. No: 03020018000011
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 03020018000015
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 03020018000012
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 03020018000013
Gebze Şubesi Tic. Sic. No: 28230 Mersis No: 03020018000014

Tehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU
İç Geliştirme ve Teknik Tanımdan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi