

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 05.01.2022 / 12202

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu
Buğday	Kandamı (Adonis aestivalis) Boylu papatya (Anthemis altissima) Avusturya papatyası (Anthemis austriaca) Kokar ot (Bifora radians) Gökbaş (Centaurea depressa) Köygöçüren (Cirsium arvense) Tarla hazeranı (Consolida regalis) Uzun süpürge otu (Descurainia sophia) Dilkanatan (Galium aparine) Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) Ballıbaba (Lamium amplexicaule) Hakiki papatya (Matricaria chamomilla) Kokulu sarıyonca (Melilotus officinalis) Gönül hardalı (Myagrüm perfoliatum) Büyük gözenekli haşhaş (Papaver macrostomum) Gelinçik (Papaver rhoeas) Meryem diken (Silybum marianum) Adi fiğ (Vicia sativa)	3 g/da
Arpa	Boylu papatya (Anthemis altissima) Sarı ot (Boreava orientalis) Gökbaş (Centaurea depressa) Doğu tarla hazeranı (Consolida orientalis) Uzun süpürge otu (Descurainia sophia) Dilkanatan (Galium aparine) Ballıbaba (Lamium amplexicaule) Hakiki papatya (Matricaria chamomilla) Trakya hardalı (Neslia apiculata) Büyük gözenekli haşhaş (Papaver macrostomum) Gelinçik (Papaver rhoeas)	3 g/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu üzerine kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalısı çalışırken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıktan sonra karışımın işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

HADES 45 WG, çıkış sonrası yabancı otların 2-8 yapraklı olduğu dönemde, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatin sapa kalktığı devreden sonra kullanılması tavsiye edilmez. Aşırı yağış dönemi ardından suya doymuş toprakta kullanmayınız. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk, aşırı yağış vb. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

05 Ocak 2022

BS



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

HADES 45 WG
Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	O	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)

%30 Aminopyralid + %15 Florasulam

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile teması halinde: Su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır.

Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın ve sakin bir yerde tutun.

Yutulması halinde: Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürünüz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Mehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU
İş Geliştirme ve Teknik Tanıttımdan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Aminopyralid, Florasulam, Amonyum sulfat, Sodium Iginosulfonate



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
- H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335:** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- En iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR**

Toplam Satış ve Ticaret A.Ş.
Yenişehir, Yeniköy YD. 308658208
Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisari / İSTANBUL
Antalya Fabrikası: 0216 308 65 87
Antalya 2. Şube: 0216 308 65 87
Antalya 3. Şube: 0216 308 65 87
Gebze Şubesi: 0216 308 65 87
Mersis No: 0302001830800011
Mersis No: 0302001830800011
Mersis No: 0302001830800011
Mersis No: 0302001830800011
Mersis No: 0302001830800011

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:**HADES 45 WG** uygulanan tarlaya:

1 ay sonra; Tahıllar, mısır, sorgum sudan otu

Aynı yıl sonbahar; Kışlık tahıllar, kışlık kanola, mısır, sorgum sudan otu

Bir sonraki ilkbahar; Soğan, yazlık hububatlar, yazlık kanola, ayçiçeği, pamuk, patates, şekerpancarı, yonca, havuç, rezene, keten tohumu

14 aydan sonra; Mercimek, nohut, soya fasulyesi, tarta fasulyesi, bezelye ekilebilir.

Duyarlı mahsuller için, güvenli görülen ekim aralıkları iklim koşulları ve tarım uygulamalarına bağlı olarak değişebilir. Münavebe bitkileri konusunda daha fazla bilgi için firma yetkililerini arayınız.

UYGULAMA SONRASI SAP VE SAMAN YÖNETİMİ:**HADES 45 WG**, tahılların sap ve samanlarında biriktiğinden, kalıntıları duyarlı münavebe bitkilerini etkileyebilir.

- **HADES 45 WG** uygulanmış tahılların sap ve samanını pullukla toprağa karıştırınız.
- **HADES 45 WG** uygulanmış tahılların sap ve samanını veya bunları tüketen hayvanların gübrelerini kompost yapımı, mantar üretimi veya malçlama amacıyla kullanmayınız.
- **HADES 45 WG** uygulanmış tahılların sap ve samanını veya bunları tüketen hayvanların gübrelerini ve/veya bu gübreleri içeren kompost gibi materyalleri ekilebilir. Arazide veya seralarda mercimek, bezelye, yonca gibi baklagil bitkilerinin ve çiçek, sebze, bağ, meyve gibi bahçe bitkilerinin yetiştiriciliği için kullanmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

HADES 45 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O / B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **HADES 45 WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O / B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

**DOĞAL****DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRÂİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.****HADES 45 WG****Suda Dağılılabilen Granül (WG)**

Grubu	O	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	---	--------------------------------

%30 Aminopyralid + %15 Florasulam

05 Nisan 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

39

N. Arıcan
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRÂİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toprakana Sk. No: 1810 Antalya / Türkiye T.C. Ticaret Sicil No: 3020515498
Merkez Tic Sicil No: 42872 Mersis No: 030200188000011
Antalya Fabrika Tic Sicil No: 42872 Mersis No: 030200188000012
Antalya 2 Şube Tic Sicil No: 42872 Mersis No: 030200188000013
Antalya 3 Şube Tic Sicil No: 42872 Mersis No: 030200188000014
Gebze Şubesi Tic Sicil No: 28710 Mersis No: 030200188000014

M. Murat Türkmenoğlu
Mehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU
İş Geliştirme ve Teknik Tanımdan
Sorumluluğunun Kurulu Üyesi