

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 25.02.2015 / 10117

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	500 ml/da (Toprak yüzey uygulaması)	-
		170 ml/da (Damlama sulama ile uygulama, fide dikiminden 3-6 gün önce)	
Patates	Kök-ur nematodu (<i>Meloidogyne spp.</i>)	250 ml/da (Birinci uygulama ekim öncesi yapılır, İkinci uygulama ilk uygulamadan 45 gün sonra yapılmalıdır.)	49 gün
	Patates kist nematodları (<i>Globodera spp.</i>)		
Biber (Sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	170 ml/da (Damlama sulama ile uygulama, fide dikiminden 3-6 gün önce)	-
Hıyar (Sera)	Kök-ur nematodu (<i>Meloidogyne javanica</i>)	500 ml/da	-
Kornişon (Sera)			

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyon:
İlaçlama makinesinin kalibrasyonu; uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damlama sulama sisteminin kalibrasyonu için; baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü miktarı belirlenir.

Uygulamaya Hazırlama:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır, ilaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

İlaçlama Makinesinin ve Ekipmanın Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sisteminin çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

Damlama sulama sistemi ile yapılan uygulamalardan sonra ise, tank temiz su ile doldurularak, sistemi çalıştırılarak tankin ve damlama sulama sisteminin temizlenmesini sağlayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Toprak iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır. Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış, serpilmiş ve toprağa karıştırılmış olmalıdır.

Toprak yüzey uygulaması: TRIPP 900 EC sera toprağına pülverizatör ile uygulanır ve uygulamadan hemen sonra sulama yapılarak bitki koruma ürününün toprağına iyice nüfuz etmesi sağlanır. Daha sonra fidelerin tarlaya dikimine geçilir.

Damlama sulama uygulaması: Serada fide dikiminden 3-6 gün önce, damlama sulama şeklinde, tavsiye edilen dozda 1 defada uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır.

Yağmurlama sulama sistemi ile uygulama: Patateste nematodlarla mücadele için uygulamaların yağmurlama sulama sistemi kullanılarak yapılması tavsiye edilir. Toprak sıcaklığı 15 °C ve üstünde olduğu zamanlarda, uygulamadan önce tarla 1-2 saat sulanarak toprağın tavinde olması sağlanmalıdır. Uygulamadan sonra ilacın hedef köklere ulaşmasını sağlamak amacıyla 15 dakika süreyle yağmurlama sulama yapılmalıdır.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

TRIPP 900 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	1B	Nematisit (Nematod İlacı)
-------	----	------------------------------

900 g/L Fosthiazate

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Fosthiazate kolinesterazı inhibe eder. Aşırı terleme, baş ağrısı, halsizlik, baygınlık, baş dönmesi, mide bulantısı, mide ağrısı, kusma, göz bebeklerinde küçülme ve kas seğirmesi gibi zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Solunması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.
Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

2-4 miligram Atropin sülfat verilmelidir. Cyanosis varsa, Atropin'in bu dozu havalandırma önlemleri ile eş zamanlı olarak verilmelidir. Atropinizasyona en az 48 saat devam edilmelidir. Buna ilaveten 15-20 dakika sonra 1-2 gram 2-PAM (100 ml tuzlu suda) verilebilir. Morfin ve Epinephrin vermeyin.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



16 Mayıs 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Fosthiazate, Xylol



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H301: Yutulması halinde toksiktir.
 - H311: Cilt ile teması halinde toksiktir.
 - H331: Solunması halinde toksiktir.
 - H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
 - H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
 - H315: Cilt tahrişine yol açar.
 - H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
 - H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
 - H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
 - H370: Organlarda hasara yol açar.
 - H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçın.
 - P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullan.
 - P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
 - EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.
Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplarönü Sok. No:16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84



DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TRIPP 900 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRIPP 900 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

**DOĞAL****DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.****TRIPP 900 EC****Emülsiyon Konsantre (EC)**

Grubu	1B	Nematisit (Nematod İlacı)
-------	----	------------------------------

900 g/L Fosthiazate**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER**

VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.
Ticari Sicil No: 34410 İstanbul No: 27590
Mersis No: 03070410000000011
Açık Satış ve İhracat No: 0966418040000005
Anonim Şirket T.C. Sicil No: 27225 Mersis No: 03070410000000012
Anonim Şirket T.C. Sicil No: 19972 Mersis No: 03070410000000013
Genel Müdürlük T.C. Sicil No: 26710 Mersis No: 0302010000000014

Metin Murat FURKMEŖLUJ**İş Geliştirme ve Teknik Tanıtım
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi****14 Mayıs 2024****TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.**

D. a.k