İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No.:
Ruhsat Tarih ve No.su:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Domates (Sera)	Kök ur nematodu *(Meloidogyne spp.)*	4 kg/da Fide dikiminden hemen önce veya 1-2 gün önce
Muz	Kök ur nematodu *(Meloidogyne spp.)*	50 g/yalak başına Nisan ve Eylül ayında olmak üzere yılda 2 defa uygulanır.
	Spiral nematod *(Helicotylenchus multicinctus)*	50 g/yalak başına Nisan ve Eylül ayında olmak üzere yılda 2 defa uygulanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
TRIPP 10 G granül formülasyonda olup, serpilmek sureti ile kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:
Toprak iyi bir şekilde işlenmeli ve keseksiz olmalıdır. Tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü, homojen bir şekilde toprağa serpilmeli, hemen sonra 10-15 cm toprak derinliğine karıştırılmalı ve daha sonra da sulanmalıdır. Toprağa karıştırmada döner kültivatör tercih edilmelidir.
Domateste nematoda karşı, 4 kg/da dozdaki bitki koruma ürünü 1 dekara eşit şekilde dağıtılması gerekir. Ürün, toprağın 15-20 cm derinliğine kadar karıştırıldıktan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır.
Muzda nematodlara karşı, yalak başına 50 gram dozunda, muzların onarım döneminde Nisan ayında bir kez serpilerek yapılır. Aynı dozda ikinci bir uygulama Eylül'de tekrarlanır. Uygulamalardan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
TRIPP 10 G adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 1B olarak sınıflandırılan bir Nematisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TRIPP 10 G**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

DOĞAL

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

TRIPP 10 G

Granül (GR)

10 % Fosthiazate

(*RS*)-*S*-*sec*-butyl *O*-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

Grubu	1B	Nematisit

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ.
- DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Fosthiazate kolinesterazı inhibe eder. Aşırı terleme, baş ağrısı, halsizlik, baygınlık, baş dönmesi, mide bulantısı, mide ağrısı, kusma, göz bebeklerinde küçülme ve kas seğirmesi gibi zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.
Yutulmuşsa hemen tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır. Yutulabiliyorsa bir bardak su içirilmelidir. Sadece doktor yönlendirmeleri doğrultusunda kusturmaya çalışılmalıdır. Baygın durumdaki hastaya ağızdan asla bir şey verilmemeli, kusturmaya çalışılmamalıdır.
Deriye ve göze teması halinde, bitki koruma ürünü bulaşmış giysiler çıkarılmalı, vücudun ürünle temas eden kısımları ve gözler bolca temiz su ile 15 dakika süre ile yıkanmalıdır.
Solunmuşsa temiz havaya çıkartılmalı, nefes alamıyorsa suni solunum yaptırılmalıdır. Derhal tıbbi yardım istenmelidir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Cyanosis'in yokluğunda, damar içine 2-4 mg Atropin sülfat verilmelidir. Cyanosis varsa, Atropinin bu dozu havalandırma önlemleri ile eş zamanlı olarak verilmelidir. Atropinizasyona en az 48 saat devam edilmelidir. Morfin vermeyiniz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114

20 Ocak 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

T: Toksik
N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER: Fosthiazate, Diatomaceous Eart

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R23/25-R39	Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi.
R41	Gözde ciddi hasar riski.
R43	Cilt ile temasında alerji yapabilir.
R48/20	Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R51/53	Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2	Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S29/56	Kanalizasyona boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
S36/37/39	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S45	Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (Mümkünse bu etiketi gösterin).
S61	Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Suda yaşayan canlılara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü orijinal ambalajında muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürününü kuru ve iyi havalandırılan bir depoda, yiyecek ve hayvan yemlerinden uzak bir yerde depolayınız.
- Tüm evcil hayvanları bitki koruma ürününün uygulanacağı sahadan uzak tutunuz.
- Gıda ve yem maddelerini ürün ile kirletmeyiniz.
- Boşalan ambalajları başka bir amaç için kullanmayınız.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) yerde muhafaza edildiğinde ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ: TIANJIN HIGH POINT PLANT PROTECTION CO., LTD.
Gaojia Lou, Jinghai, Tianjin, ÇİN HALK CUMHURİYETİ

FİRMASI: UPI CROPSCIENCE CO., LTD.
C-313 Hi-tech Information Plaza No.8 Huation Road
Huayuan Tianjin City 300384 ÇİN HALK CUMHURİYETİ

İTHALATÇI: DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.
Toplarönü Sok. No:16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 – 90 **Fax:** (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Uğur TAŞKAN
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma