

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No: 17.07.2017 / 10930

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı	
Buğday	Tilki kuyruğu İtalyan çimi Yabani fiğ Şahtere Gönül hardalı Dil kanatan Tarla köpek papatyası Kokarot Yabani yulaf Kuş otu Y. başaklı kuş yemi	(<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Lolium multiflorum</i>) (<i>Vicia sativa</i>) (<i>Fumaria officinalis</i>) (<i>Myagrum perfoliatum</i>) (<i>Galium aparine</i>) (<i>Anthemis arvensis</i>) (<i>Bifora radicans</i>) (<i>Avena sterilis</i>) (<i>Phalaris brachystachys</i>) (<i>Phalaris paradoxa</i>)	25 g/da + 100 ml/da yayıcı-yapıştırıcı * 30 g/da + 100 ml/da yayıcı-yapıştırıcı *	Buğdayın kardleşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)

* Yeterli etkinin sağlanabilmesi için yayıcı-yapıştırıcı mutlaka **TIFIS WG** ile birlikte kullanılmalıdır.

TIFIS WG sistemik bir bitki koruma ürünü olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alımını durdurur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitirmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölüm türleri ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava ve aşırı yağışın neden olduğu stres koşullarında uygulama ertelenmelidir. Aynı yerde aynı herbisitün veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı gruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ve yayıcı-yapıştırıcı önce ayrı bir kaptan su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

İkinci Ürün Ekiminde Dikkat Edilecek Hususlar:

- Pamuk ve soya emniyetle ekilebilir.
- Kuruya mısır ekilecekse tarlanın mutlaka derin sürülmesi gerekir.
- Diğer ürünler için mutlaka Firma'ya danışınız.

Münavebe Ürünlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

- **TIFIS WG** uygulanan tarlalarda buğdaydan sonra mercimek ekilmemelidir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GİDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

08 Mart 2021

(Mühür)



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

TIFIS WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	B,2	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

% 3 Mesosulfuron-methyl + % 0,6 Iodosulfuron-methyl-sodium + % 9 Mefenpyr-diethyl (Safener)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile temas halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile temas halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Derhal ilağı yerden uzaklaştırın, temiz havaya çıkarın. Doktora başvurun.

Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmaya keskinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmayın. Doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Mesosulfuron-methyl, Iodosulfuron-methyl-sodium, Mefenpyr-diethyl, Amonyum sülfat, Sodyum sülfat



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
 - H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
 - H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
 - H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
 - H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.
 - P280:** Korumucu eldiven/korumucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.
 - P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
 - EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü mahallün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız.
- Komşu tarlalara doğrudan veya dolaylı temasından kaçınınız.
- Boşalan ambalajları herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.**

Toplarönü Sok. No: 16 / 34200 / İstanbul / Türkiye / Etiler / İST. / Faks: 308 65 84
Merkez Tic. Sic. No: 27447 Mersis No: 030200188080011
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 27447 Mersis No: 030200188080015
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 100272 Mersis No: 030200188080012
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 100938 Mersis No: 030200188080013
Gebze Şube Tic. Sic. No: 28710 Mersis No: 030200188080014

Mehmet Murat TÜRKMENÖĞLU
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TIFIS WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TIFIS WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

TIFIS WG organik fosforlu bitki koruma ürünleri ve yaprak gübreleri ile karıştırılmaz. Bromoxynil + MCPA terkipli bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Ancak Bromoxynil + MCPA terkipli bitki koruma ürünleri ile karışımı, buğday tarlalarının, marul ve benzeri hassas sebze alanları, meyve ve narenciye bahçeleri ile iç içe olduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

**DOĞAL****DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.****TIFIS WG****Suda Dağılabilen Granül (WG)**

Grubu	B,2	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

% 3 Mesosulfuron-methyl + % 0,6 Iodosulfuron-methyl-sodium + % 9 Mefenpyr-diethyl (Safener)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

08 Mart 2021



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkan V.

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİCARET A.Ş.

Toplam Serm. No: 1634810 / Mersis No: 030200188080011
Merkez Tic. Sic. No: 100938 / Mersis No: 030200188080011
Antalya 1 Şube Tic. Sic. No: 100938 / Mersis No: 030200188080012
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 100938 / Mersis No: 030200188080013
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 100938 / Mersis No: 030200188080014
Gebze Şubesi Tic. Sic. No: 28710 / Mersis No: 030200188080014

Mehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi