

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası 30.12.2011 / 8546

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

BİTKİ ADI	Kontrol Etiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu ve Zamanı	Son Uygulama ile Hesap Araındaki Süre
Ayçiçeği (Çıkış öncesi)	Kırmızı köklü ilikikuyruğu Sirkon Darıcan Balıbbaba Yabani hardal Kuşotu = Serçe dili Adı yavşan otu	(<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Lamium amplexicaule</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Stellaria media</i>) (<i>Veronica hederifolia</i>)	Geniş yapraklı yabancı otlarda: 200 ml/da Darıcan otuna: 300 ml/da Ayçiçeği ekiminden sonra çıkış öncesi olarak
Ayçiçeği (Çıkış sonrası)	Sirkon Yabani hardal	(<i>Chenopodium album</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>)	125 ml/da 49 gün Çıkış sonrası yabancı otların 4-6 gerçek yaprak döneminde
Havuç	Kırmızı köklü ilikikuyruğu Sirkon Semizotu Yeşil kirpi darı = Kirpi darı Yabani hardal Eşek marulu	(<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Portulaca oleracea</i>) (<i>Selaria viridis</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Sonchus arvensis</i>)	150 ml/da Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi olarak
Nohut	Sirkon Dil kanatan = Yapışkan otu Sarmaşık çobanbeyneği Küçük turp = Yabani turp Yabani hardal Dikenli yabani merul	(<i>Chenopodium album</i>) (<i>Galium aparine</i>) (<i>Polygonum convolvulus</i>) (<i>Rapistrum rugosum</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Lactuca serriola</i>)	125 ml/da 49 gün Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde 75 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde
Mercimek (Çıkış öncesi)	Gönül hardalı Yabani hardal	(<i>Myagrum perforatum</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>)	300 ml/da 250 ml/da Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak
Mercimek (Çıkış sonrası)	Yabani hardal Gönül hardalı Sarmaşık çobanbeyneği	(<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Myagrum perforatum</i>) (<i>Polygonum convolvulus</i>)	125 ml/da 49 gün Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde 150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu üzerine kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakine karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Muammer FİDAN
Ziraat Mühendisi

Azine Bsk. V.

DOĞAL
DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.
SELEN

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	F3:13	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-------	--------------------------------

600 g/L Aclonifen

- Önce etiketi okuyunuz.
 - Evde kullanmayınız.
 - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 - Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Solunması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.
Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayan kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE İLAÇ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

14 Ocak 2025

Zühal TÜRKMEN
Ruhsatlandırma Müdürü
Registration Manager

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Aclonifen



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H361: Kansere yol açma şüphesi var.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ:
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.
P391: Döküntüleri toplayınız.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Tel: (0218) 308 65 87 - 90 Fax: (0218) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

İstanbul Şişli No: 16 34010 Anadoluhisarı Boyuz/51 Yeditepe YB-382010000
Merkez Tic. Sic. No: 48-8 Mersis No: 030200148000011
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 42467 Mersis No: 030200148000015
Antalya 2 Fabrika Tic. Sic. No: 100272 Mersis No: 030200148000012
Antalya 3 Fabrika Tic. Sic. No: 100938 Mersis No: 030200148000013
Gaziantep Şişli Tic. Sic. No: 28718 Mersis No: 030200148000014

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SELEN yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerinde (Gökçe, Akçin, Sarı-98, Menemen-92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Orta Anadolu yerli çeşitleri gibi) güvenle kullanılabilir. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yerli çeşitlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanmadan önce firmaya danışınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SELEN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F3:13 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SELEN'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F3:13 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

SELEN

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	F3:13	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-------	--------------------------------

600 g/L Aclonifen

Muammer FIDAN
Ziraat Mühendisi

Aire Bşko

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

14 Ocak 2025

Mh 39

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Tepebaşı Sk. No:16 34010 Anadoluhisari Beykoz/İST. Yayıncı YB. 3020018110
İstanbul Tic.Sic.No : 66-0 Mersis No : 03020018000000011
Antalya Fabrika Tic.Sic.No : 42447 Mersis No : 03020018000000015
Antalya 2 Şube Tic.Sic.No : 100277 Mersis No : 03020018000000012
Antalya 3 Şube Tic.Sic.No : 100938 Mersis No : 03020018000000013
Gölcük Şubesi Tic.Sic.No : 287/0 Mersis No : 03020018000000014

Zulai TÜRKMEN
Ruhsatlandırma Müdürü
Registration Manager