

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 06.07.2021 / 11968

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Yerfıstığı	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Hint kenevirisi (<i>Corchorus olitorius</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Yabani bamya (<i>Hibiscus trionum</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sarı tüylü danı (<i>Setaria glauca</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	-
Fasulye	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Hakiki shaftere (<i>Fumaria officinalis</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	49 gün
Soya	İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Boz ot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Yabani bamya (<i>Hibiscus trionum</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	90 gün
Yonca	Çobançantası ✓ (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Hakiki papatya ✓ (<i>Matricaria chamomilla</i>) Çobandegneği ✓ (<i>Polygonum aviculare</i>) Yabani hardal ✓ (<i>Sinapis arvensis</i>) İsirgan otu ✓ (<i>Urtica urens</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

TOCA SL, dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkilidir. Yabancı otların çıkışı sonrası (yabancı otlar erken büyüme döneminde iken) kullanılmaktadır. Uygulama zamanı, yabancı otların büyüme dönemlerine göre belirlenmekte olup, genellikle ilk gerçek yaprak döneminden çiçeklenme öncesine kadar olan dönemdir. Ancak, istenilen yeterli etkinin alınabilmesi için yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönem ideal uygulama zamanıdır.

Bitki koruma ürününü alan yabancı otların büyümesi ve gelişmesi hemen durur. Otların tam olarak kuruması iklim şartlarına bağlı olarak 2-3 hafta içinde gerçekleşir. Bitki koruma ürünü genellikle uygulamadan sonra bir saat içinde yabancı otlar tarafından alınır.

Dr. Nestin ÇAKIRBAĞCIAN
Danışman
06 Ekim 2021

DOĞAL
DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.
TOCA SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	B	C3	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	----	--------------------------------

480 g/L Bentazone + 22,4 g/L Imazamox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Ciltte hafif kaşıntı yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Solunması halinde: Hastayı bitki koruma ürünü uygulanmış sahadan uzaklaştırın ve suni teneffüs yaptırın.

Yutulması halinde: Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini birlikte götürün.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bentazone, Imazamox, Monoethanolamin



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
 - H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
 - H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
 - H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
 - H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- #### ÖNLEM İFADELERİ:
- P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
 - P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 - P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
 - EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toplam Sık. No: 16 34010 Anadoluhisari/İST. Fenliği YD: 300018001
Merkez Tic. Sic. No: 68 8 Adres No: 01000010000011
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 42447 Adres No: 01000010000015
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 100272 Adres No: 01000010000012
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 100935 Adres No: 01000010000013
Gebre Şubesi Tic. Sic. No: 28710 Adres No: 03000010000014

MURAT BAYSAL
Yurtiçi Satış Müdürü

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TOCA SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B / C3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TOCA SL'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B / C3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRÂİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

TOCA SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	B	C3	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	----	--------------------------------

480 g/L Bentazone + 22,4 g/L Imazamox

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

06 Ekim 2021

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRÂİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toplam Sđ. No: 16 34810 Anadoluhisari Paşası/İST. No: 302010810
Merkez Tic. Sic. No: 468 801 İstanbul No: 010101183000111
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 4744 / İstanbul No: 010101183000115
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 10012 / Antalya No: 070101144000112
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 10013 / Antalya No: 070101144000113
Gebze Şubesi Tic. Sic. No: 28710 / Bursa No: 030101138000114

Murat BAYSAL
Yurtiçi Satış Müdürü